## 软件特点(适用于12版以上):

- 1、图形化操作界面,全面模拟 TDS100 系列设置终端仪表表盘、按键以及液晶显示,与 TDS100 设置终端完全兼容,用户几乎不需要特殊学习即可直接操作。使用者可动态开/关按键模拟声效。
- 2、自动检测 Windows 系统语言环境,并且可以动态更改语言文字显示类型。软件与 Windows 2000/NT/XP/2003 系统兼容,可运行于任何语言环境类型。
- 3、自动更换通信速率,快速搜索仪表。具有强制仪表以固定的 9600Bps 速率与模拟终端 EmuTerminal 进行数据交换功能。
- 4、最大可支持 Windows 系统中的 8 个串行端口,对于当前没有串行口的便携计算机(笔记本),本软件可直接兼容于 USB 接口下的虚拟串行接口(RS232/RS485)。
- 5、纯绿色软件,免去复杂的安装、卸载操作,单一文件运行,软件体积小,压缩后更方便于网络传输。



## 特殊按键功能:

对于没有使用过 TDS100 仪表的用户, EmuTerminal 的具体使用方法需要参照"资料下载"中《TDS-100 流量计使用说明书》,关于 TDS100 超声波流量计更多的技术信息,请进入海峰公司网站: http://www.hftds-100.com

EmuTerminal 为<mark>免费、自由、绿色</mark>软件,任何人均可免费使用。海峰公司将随时推出最新版本软件,敬请关注本站更新,如用户对该软件有和意见、建议,可在本站留言或来电。